

# Enceinte de surface

#### **APPLICATIONS**

- Centres commerciaux
- Magasins
- Systèmes de sonorisation distribués
- Sonorisation de spectacle/ambiance en clubs, cafés, bars

L'**eAMBIT103** / **eAMBIT106** est une enceinte 2 voies coaxiale ultra compacte au design neutre et discret. Elle convient particulièrement à la diffusion de musique d'ambiance dans les magasins, restaurants, cafés, locaux professionnels et salles d'enseignement.



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Enceinte architecturale 2 voies en ABS
- Transformateur audio intégré pour les applications 100 V
- Sélecteur de fonctionnement en 8 Ω ou 70/100 V
- Fourni avec fixation murale, élingue de sécurité, vis et clé pour une installation rapide
- Existe en noir et en blanc
- Borniers d'entrée à ressort
- Indice de protection IP54
- Le traitement anti-UV de l'enceinte évite la dégradation de la couleur en cas d'exposition directe du soleil

|  |                                | eAMBIT103                         | eAMBIT106                         |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | RMS power / Program power (8Ω) | 25W / 50W                         | 50W / 100W                        |
|  | Woofer / tweeter               | 3,5" / 0,5"                       | 6,5" / 1"                         |
|  | Power selector @ 100V          | 2,5/5/7,5/15 W                    | 5/7,5/15/30 W                     |
|  | SPL 1W/1m                      | 87 dB                             | 93 dB                             |
|  | Dimensions / Weight            | HxLxD (mm): 120x120x117 / 1,3 kg. | HxLxD (mm): 210x210x160 / 2,8 kg. |



#### **ACCESSOIRES**

#### eAMBIT103:

■ MP103AMB2 / MP103AMB4

## eAMBIT106:

■ MP106AMB2 / MP106AMB3 / MP106AMB4 / SR6





