

Altavoces de Pared

APLICACIONES

- Centros comerciales
- Locales comerciales
- Sistemas de audio distribuido
- Clubes, Cafés, Bares, como refuerzo principal o

eAMBIT103 / eAMBIT106 es una caja acústica ultra compacta de 2 vías (coaxial) con un diseño discreto y neutral. Muy apropiados para refuerzo sonoro de música de ambiente en locales comerciales, restaurantes, cafés, salas de juntas y aulas de enseñanza.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altavoz arquitectónico ABS de 2 vías
- Transformador de audio integrado para su uso en líneas de 70/100V
- Selector de funcionamiento 8 Ωs/100V
- Incluye soporte para su montaje en pared, cable de seguridad, tornillos y llave; para una instalación rápida
- Disponible en blanco y en negro
- Terminales de entrada tipo presilla
- Calificación IP54
- Tratamiento anti UV que evita la degradación del color en caso de exposición solar directa

	eAMBIT103	eAMBIT106
RMS power / Program power (8Ω)	25W / 50W	50W / 100W
Woofer / tweeter	3,5" / 0,5"	6,5" / 1"
Power selector @ 100V	2,5/5/7,5/15 W	5/7,5/15/30 W
SPL 1W/1m	87 dB	93 dB
Dimensions / Weight	HxLxD (mm): 120x120x117 / 1,3 kg.	HxLxD (mm): 210x210x160 / 2,8 kg.



ACCESORIOS

eAMBIT103:

■ MP103AMB2 / MP103AMB4

eAMBIT106:

■ MP106AMB2 / MP106AMB3 / MP106AMB4 / SR6





