

00120

BESCHREIBUNG

Dieser kompakte und robuste Battle-Mixer ist die perfekte Wahl für den Einsatz mit zwei Turntables (z.B. XTRM-1) oder Tabletop-CD-Spielern (z.B. DMC1000), um ein kleines, aber dennoch leistungsfähiges DJ-Setup mit perfekter Tonqualität zu erhalten!

FUNKTIONEN

- Dieser kompakte und robuste Battle-Mixer ist die perfekte Wahl für den Einsatz mit zwei Turntables (z.B. XTRM-1) oder Tabletop-CD-Spielern (z.B. DMC1000), um ein kleines, aber dennoch leistungsfähiges DJ-Setup mit perfekter Tonqualität zu erhalten!
- 2 Kanäle ausgestattet mit VCA-Technologie und professionellen Studio-Dual-Rail-45mm DJ-Fader:
 - Auf beiden Kanälen können Sie zwischen interne USB-Soundkarte (1x bi-direktional), Linien-oder Phono-Eingang wählen
 - Beide Kanäle haben Gain, 3-Band EQ (+12 / -26 dB) und in voller Größe VU-Meter
- Extra DJ Mikrofoneingang mit Combo (XLR/Klinke), 2-Band EQ, Pegel-Steuerung und On-Air-Schalter
- Zuweisbarer, Front-abnehmbarer, weicher 45mm hi-grade Dual-Rail VCA-Crossfader mit einstellbarer Curve.
- Master-Sektion mit Stereo Pegelanzeige und sowohl symmetrische XLR als auch unsymmetrische RCA / Cinch-Ausgänge
- PFL-Sektion mit Split / Blend-Option und PFL / MainMix-Option
- Leistungsstarke Kopfhörerausgänge mit sowohl 6,3 mm als auch 3,5 mm-Klinkenstecker
- Record Ausgänge mit unsymmetrischen RCA / Cinch-Buchsen
- Kostenlose recording-Software zur Verfügung: Audacity: http://www.audacityteam.org/







www.synq-audio.com | https://www.facebook.com/synq.audio/

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein : Abmessung (cm)

Allgemein: Anwendung

Commercial lighting, DJ & Club,

Stage & Rental 24 x 29 x 10.4 cm

Allgemein: Gewicht (kg) 3.5

Allgemein : Netz/Batterie AC 230V, 50Hz

Allgemein: Energie-label
Allgemein: Stromverbrauch W
Allgemein: Farbe
Allgemein: Schirm
Allgemein: Fixierung
Allgemein: HE
Ton: min. frequenz (Hz)
Ton: max. frequenz (Hz)Ton: min.

22000 frequenz (Hz) beglec_attr_audsnratio 80 beglec_attr_audsensitivity Nein beglec_attr_audsupaudfor Nein beglec_attr_audsupaudmed Nein beglec_attr_audmaxchan 2 Anschluß: eingang Nein Anschluß: ausgang Nein **Anschluß: XLR 3-polig** Ja Anschluß: XLR 5-polig Nein

Anschluß: rca Ja Anschluß: jack Ja **Anschluß: Power Conn.** Nein Anschluß: midi Nein Anschluß: usb Ja Anschluß: wifi nee Anschluß: bluetooth Nein beglec_attr_funceq Ja beglec_attr_funcsoundfx Nein

EANCode 5420025601207

Discontinued Nein





YOUR DEALER



www.synq-audio.com | https://www.facebook.com/synq.audio/